

Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)

- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W





AISI 304

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3881GR-V	VRX 1200/380 VITRE	1205x395x465	4 bacs GN1/3	41

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)

- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W






AISI 304



ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3882GR-V	VRX 1400/380 VITRE	1415x395x465	6 bacs GN1/3	29

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.. Images non contractuelles



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)

- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W






AISI 304



ATOSA

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3884GR-V	VRX 1500/380 VITRE	1505x395x465	6 bacs GN1/3	47

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.. Images non contractuelles



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)

- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W



AISI 304






ATOGA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3886GR-V	VRX 1600/380 VITRE	1605x395x465	7 bacs GN1/3	49

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

ATOGA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

ESL3886GR



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)



- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W






AISI 304

ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3888GR-V	VRX 1800/380 VITRE	1805x395x465	8 bacs GN1/3	53

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles



Présentoirs à ingrédients réfrigérés

Comptoir vitré / Par haleine (V)



- **Température:** +2°C / +8°C
- **Gaz réfrigérant:** R600a
- **Contrôleur numérique:** Dixell/Carel
- **Dégivrage:** Automatique
- **Alimentation électrique:** 220V-50Hz
- **Puissance:** 180 W



ATOSA
LEADING MANUFACTURING COMPANY

Référence	Modèle Comptoir vitré	Dimensions	Capacité	Poids (kg)
ESL3890GR-V	VRX 2000/380 VITRE	2005x395x465	9 bacs GN1/3	58

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles

